

Energetický certifikát

vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 296425/2025/11/019412008/EC

Názov budovy: **Rodinný dom**
Ulica, číslo:
Obec: **Komoča**
Okres: **Nové Zámky**
Účel spracovania: **Nová budova**

Parc. č.: **496/6**
Katastrálne územie: **Komoča**
Podiel celkovej podlahovej plochy:
1 - rodinný dom 100,0%



Celková podlahová plocha v m²: **149,02**

Rok kolaudácie budovy: **2025**

Posledná významná obnova: **- - -**

Hodnotenie jednotlivých miest spotreby

Potreba energie na vykurovanie: **A**
Potreba energie na prípravu teplej vody: **B**
Potreba energie na chladenie a vetranie: **-**
Potreba energie na osvetlenie: **-**

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY


Kategória budovy: 1 - rodinný dom	Celková potreba energie kWh/(m ² .a)	Primárna energia kWh/(m ² .a)
Verejná budova: ☐		
Globálny ukazovateľ - primárna energia:	50	53
Vysoká energetická hospodárnosť		
A0+ / A0 / A1 / A	A	A0
B		
C		
D		
E		
F		
G		
Energeticky nevhodná		
Normalizované hodnotenie:	☐	☐
Prevádzkové hodnotenie:	☐	☐
Minimálna požiadavka 0,5 R _f :	55	108
Typická budova R _s :	220	432

Nameraná spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m².a)

Rok	20..	20..	20..	Priemer
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m ² .a)				

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na mieste:

Obnoviteľný zdroj na výrobu tepla na vykurovanie a/alebo chladenie: Biomasa.	
Obnoviteľný zdroj na ohrev teplej vody:	
Spôsob výroby elektriny z obnoviteľného zdroja:	
Odvádzaná/uskladňovaná energia z obnoviteľného zdroja (druh) v kWh/(m ² .a):	
Rekuperácia tepla (druh a účinnosť v %):	
Emisie CO ₂ v kg/(m ² .a)	4,16



Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy:

Obvodový plášť: bez návrhu úprav.
Strecha: bez návrhu úprav.
Podlaha: bez návrhu úprav.
Otvorové konštrukcie: bez návrhu úprav.
Vykurovanie:
Príprava teplej vody:
Chladenie/vetranie:
Osvetlenie:
Obnoviteľné zdroje energie:
Iné:

Predchádzajúci certifikát č.: - - - - -

Dátum vyhotovenia: **29. 3. 2025**

Platnosť najviac do: **29. 3. 2035**

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: **Ing. Michal Frimmer Ph.D.**
Obchodné meno a sídlo: **EXsola, s.r.o., Železničná 2, 903 01 Senec**
IČO: 44614420 DIČ: 2022758738
Kontakt: **+421904876619, frimmer.michal@gmail.com**



Podpis a pečiatka: